



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-CN.C325.A.00093

Серия RU № 0155735

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью "Северо-Западная независимая пиротехническая лаборатория", 190013, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Рузовская, дом 21, литер А, помещение 2Б; место осуществления деятельности: 195273, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, проспект Пискаревский, дом 63, литер Б, помещение 432.

Аттестат аккредитации № RA.RU.10C325 от 06.10.2015г., выдан Федеральной службой по аккредитации. Телефон +79037680714, адрес электронной почты: dzugutov@gmail.com

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «СалютРу».

Адрес: Россия, 107076, город Москва, улица Матросская тишина, дом 23, строение 1

ОГРН: 1137746470663; Телефон +7 (495) 961-35-12, электронная почта: salutru-import@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Пингксианг Ронгхуа Файрворкс Импорт энд Экспорт Компани Лимитед
Pingxiang Ronghua Fireworks Import & Export Company Limited

Адрес: Тонг Му Жен, Шанг Ли Ксиан, Пинг Ксианг Сити, Джианг Кси Провинс, КНР / Tong Mu Zhen, Shang Li Xian, Ping Xiang City, Jiang Xi Province China

ПРОДУКЦИЯ Изделия пиротехнические бытового назначения развлекательного характера: Ракеты, Римские свечи, Батареи салютов, Фонтаны. Классы опасности, артикулы и количество см. приложение на бланке серия RU № 0113153.

Контракт № Ru/SR-01-2018 от 12.03.2018. Партия в количестве 592780 штук.

КОД ТН ВЭД ТС 3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 006/2011 "О безопасности пиротехнических изделий" статья 4 разделы 2, 3, 10

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 04 от 01.10.2018г. испытательного центра АО НПП "Краснознамёнец", аттестат аккредитации RA.RU.22МЖ05, выдан 16.11.2015г. Федеральной службой по аккредитации.
Схема сертификации 7с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 51270-99 "Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности". Хранить в сухом помещении при температуре не выше +30° С, вдали от нагревательных приборов, исключив попадание на упаковку прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Срок годности: 01.04.2022

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 08.10.2018 ПО 07.10.2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Дзугутов Дмитрий Викторович
(инициалы, фамилия)

(подпись)

Шматко Сергей Александрович
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-CN.C325.A.00093

Серия RU № 0113153

Ракеты, класс опасности III

Артикул	Количество, шт
PM002012	86400
PM012012	103680
PM508072	172800

Римские свечи, класс опасности III

Артикул	Количество, шт
PC205010	56544

Батареи салютов, класс опасности III

Артикул	Количество, шт	Артикул	Количество, шт
СЛ126019	3600	СЛ226019	7200
СЛ128049	2392	СЛ228024	1200
СЛ160099	596	СЛ228049	2188
СЛ161099	596	СЛ261219	3600
СЛ162099	700	СЛ328024	1200
СЛ163099	500	СЛ328049	1988
СЛ164099	300	СЛ428024	1200
СЛ165099	500	СЛ428049	1596

Фонтаны, класс опасности II

Артикул	Количество, шт
ФЦ105001	7200
ФЦ106001	7200
ФЦ982144	57600
ФЦ983144	36000
ФЦ984144	36000



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

[Signature]
(подпись)

[Signature]
(подпись)

Дзугутов Дмитрий Викторович
(инициалы, фамилия)

Шматко Сергей Александрович
(инициалы, фамилия)