



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.02. 108 00235

Серия ВУ № 0000958

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации пиротехнических изделий, взрывчатых веществ и изделий на их основе Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии, место нахождения: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Платонова, 41; тел.: +375 17 292 13 25; адрес электронной почты (e-mail): by112108.01@yandex.ru; аттестат аккредитации регистрационный номер ВУ/112 108.01 от 12.06.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ТрансМаксэм»; сведения о регистрации: регистрационный номер 193024062; место нахождения: Республика Беларусь, 220138, г. Минск, ул. Геологическая, д.59Д, пом. 2К; тел.: +375 17 256 90 76; адрес электронной почты (e-mail): dasmaxsem@gmail.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«ШАНГЛИ ТОНГЛЕ ТРЕДИНГ ЛТД»

место нахождения: Иншан виладж, Иншан тон, Шангли Кантри, Пингсянг сити, Янг Провинция, Китай

ПРОДУКЦИЯ

Пиротехнические изделия: бытового назначения: петарды, римские свечи, дымы, батареи ракет, ракеты, фестивальные шары, летающие фейерверки, фонтаны, флаеры, стробоскопы, бенгальские огни, батареи салютов. Артикулы, количество и классы опасности смотри в приложении к сертификату соответствия на бланке серии ВУ № 0002766.

Техническая документация изготовителя, партия 335200 ящиков, контракт № 01-300118 от 30.01.2018, спецификация № 1 от 30.01.2018, Разрешения Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 07.07.2018 № 11-02-040ВВ-2018, от 24.07.2018 № 11-02-045ВВ-2018, от 02.08.2018 № 11-02-048ВВ-2018

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 006/2011 "О безопасности пиротехнических изделий"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 9ПИ/2018 от 30.08.2018, № 10ПИ/2018 от 07.09.2018, № 16ПИ/2018 от 16.10.2018, 21ПИ/2018 от 19.11.2018, 31ПИ/2018 от 14.12.2018 лаборатории технологий утилизации обычных боеприпасов и исследования свойств взрывчатых материалов Дирекции промышленной утилизации боеприпасов Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии (аттестат аккредитации регистрационный номер ВУ/112 1.0512); №№ 12-18-01, 12-18-02, 12-18-03, 12-18-04, 12-18-05, 12-18-06, 12-18-07 от 06.09.2018 испытательной лаборатории ООО «Испытательный центр Альфа» (аттестат аккредитации регистрационный номер ВУ/112 2.5037). Примененная схема сертификации - 7с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 51270-99 "Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности", СТБ 2112-2010 (ГОСТ Р 51270-99) "Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности", сертификаты соответствия № ТС ВУ/112 02.02. 108 00176 от 18.09.2018, № ТС ВУ/112 02.02. 108 00185 от 22.10.2018, № ТС ВУ/112 02.02. 108 00195 от 25.11.2018, № ТС ВУ/112 02.02. 108 00205 от 18.12.2018. Хранение пиротехнических изделий должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от минус 50С до плюс 50С и относительной влажности не более 80% (исключать попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков). Срок годности изделий - 2 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ 18.02.2019

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))



(подпись)

(подпись)

ИТД Валерьянович

Приложение № 1

Лист 1

к сертификату соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.02. 108 00235

Наименование и обозначение продукции	Обозначение модели (марки, типа, артикула, тона)	Количество	Класс опасности
Петарды	P1004, P1004L	4600 ящиков	I
Петарды	K0201, K0203/3, K0203/4, GB605, K0204, GW0901D, K0206	16100 ящиков	II
Петарды	P2000, P1001, P1003, P1008, P23, P100, P150, P200, P1000, P1002, P1006	25300 ящиков	IIIa
Петарды	P1007	2300 ящиков	III
Римские свечи	T-6237, T-6238, SF-393, T-6242	6000 ящиков	II
Римские свечи	GWL-0008, GWL-0010, GWL-0009, SF-398, SF-396, SF-397, GWL-0012, GWL-0011, GWL-0014	13500 ящиков	IIIa
Римские свечи	GWL-0013-6A, GWL-0013-6B, GWL-0013-6C, GWL-0013-10A, GWL-0013-10B, GWL-0013-10C, SF-399, GWL-0013	12000 ящиков	III
Дымы	MA0514, MA0508, MA0510	10300 ящиков	II
Фонтаны	GP-262, MF00-100, GW0819-10	9000 ящиков	II
Фонтаны	MF001, MF002	6000 ящиков	I
Флаеры	MF-0260, MF-0220	4600 ящиков	I
Стробоскопы	MF-0290	2300 ящиков	II
Бенгальские огни	0920, 0977, 0978, 0981	12000 ящиков	I
Батареи салютов	GE218-7, GW218-90, GW218-91, GW218-92, GW218-95, GW218-96, GW218-97, GW218-93, GW218-94, GP497, GP459, GP493, GP485, GP485/2, GP498, GP467/2, GW218-89, GP497/2, GP498/2, GP467, MC115, MC148, MC149	34500 ящиков	IIIa
	MC107, MC139, MC114, GW218-73, GW218-75, GW218-76, GW218-77, GW218-74, GP475, GP475/2, GP550, GP487, GP500, GP506, GP508, MC142, MC143, SB-13-01, SB-13-02, SB-19-01, SB-19-02, SB-19-03, SB-25-01, SB-25-02, SB-25-03, SB-36-01, SB-36-02, SB-36-03, SB-49-01, SB-49-02, SB-49-03, SB-100-01, SB-120-01, GP499, GP509, GP512, GWM5020, GWM5033, GP507, MC100, MC101, GWM6251, GWM6360, GP513, GWM5036, GWM5037, GWM6101, GWM6102, GWM6122, MC145, MC120, MC121, MC112, GWM6601, GWM6602, GWM6605, GWM6606, MC150-19, MC150-19A, MC150-25, MC150-25A, MC150-25B, MC150-36, MC150-49, MC126, MC127, GWM5046, GWM5047, GPH3046, GP505, GPH3019, GP510, GWM5048, GP506", MC113, MC117, MC136, MC116, MC108, WP2538, GP511, GWM5021, GWM5016, GWM5032, GWM5034, MC098, MC099, GWM6361, GWM5038, GWM6103, GWM6123, MC125, GWM6604, GWM5028, GWM6491, GWM6121, MC175-19, MC175-19A	145500 ящиков	III
Ракеты	0445D	1500 ящиков	II
Ракеты	GWR6101, GWR6106, GWR2005, GWRXX	7500 ящиков	IIIa
Батареи ракет	K1130C7, GWR2542, K1130C12	6900 ящиков	IIIa
Летающие фейерверки	WS-0043, VS-0041, P2515, VS-0045, VS-0047, VS-0048	1500 ящиков	IIIa
Фестивальные шары			III

Руководитель (подпись) _____

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

«Торговый Дом
Максэм»
ОТДЕЛ ДОКУМЕНТОВ
ИНН 7810685718
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Максэм
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ