



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-CN.C325.A.00098

Серия RU № 0162980

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью "Северо-Западная независимая пиротехническая лаборатория", 190013, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Рузовская, дом 21, литер А, помещение 2Б; место осуществления деятельности: 195273, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, проспект Пискаревский, дом 63, литер Б, помещение 432.

Аттестат аккредитации № RA.RU.10C325 от 06.10.2015г., выдан Федеральной службой по аккредитации. Телефон +79037680714, адрес электронной почты: dzugutov@gmail.com.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «СалютРу»,

Адрес: Россия, 107076, город Москва, улица Матросская тишина, дом 23, строение 1
ОГРН: 1137746470663; Телефон +7 (495) 961-35-12, электронная почта: salutru-import@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Пингксианг Ронгхуа Файрворкс Импорт энд Экспорт Компани Лимитед /
Pingxiang Ronghua Fireworks Import & Export Company Limited

Адрес: Тонг Му Жен, Шанг Ли Ксиан, Пинг Ксианг Сити, Джианг Кси Провинс, КНР / Tong Mu Zhen, Shang Li Xian, Ping Xiang City, Jiang Xi Province China

ПРОДУКЦИЯ Изделия пиротехнические бытового назначения развлекательного характера: Петарды, Римские свечи, Батареи салютов.

Классы опасности, артикулы и количество см. приложение на бланке серия RU № 0113157.
Контракт № Ru/SR-01-2018 от 12.03.2018. Партия в количестве 2626060 штук.

КОД ТН ВЭД ТС 3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 006/2011 "О безопасности пиротехнических изделий"
статья 4 разделы 2, 3, 10

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 09 от 22.10.2018г.
испытательного центра АО НПП "Краснознамёнец", аттестат аккредитации RA.RU.22МЖ05,
выдан 16.11.2015г. Федеральной службой по аккредитации.
Схема сертификации 7с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 51270-99 "Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности". Хранить в сухом помещении при температуре не выше +30° С, вдали от нагревательных приборов, исключив попадание на упаковку прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Срок годности: 01.04.2022

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 24.10.2018 ПО 23.10.2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации


(подпись)

Дзугутов Дмитрий Викторович
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)

Шматко Сергей Александрович
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-CN.C325.A.00098

Серия RU № 0113157

Петарды, класс опасности II

Артикул	Количество, шт
П024012	334080
П208006	66600
ПТ203020	1900000
ПТ204001	221184

Римские свечи, класс опасности III

Артикул	Количество, шт
РС206010	6432

Батареи салютов, класс опасности III

Артикул	Количество, шт	Артикул	Количество, шт
В002010	5346	СП025049	300
С200010	2592	СП026049	450
С303025	800	СП040049	1050
СБ001009	9792	СП045049	300
СК033023	2000	СП049108	150
СК062061	716	СП057049	1650
СК064061	600	СП059049	600
СЛ126016	9900	СП090305	65
СЛ128019	3600	СП160100	400
СЛ216032	11700	СП161100	400
СЛ226016	4500	СП162100	250
СЛ226024	6588	СП163100	250
СЛ228019	2400	СП104300	125
СЛ261249	2000	СС014037	400
СЛ326020	1908	СС023037	480
СЛ326024	4800	СС024037	1352
СЛ328016	1440	СС060127	100
СЛ328019	2400	СС060169	100
СЛ416032	11700	СС927037	4560



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Dzel

(подпись)

[Signature]

(подпись)

Дзугутов Дмитрий Викторович
(инициалы, фамилия)

Шматко Сергей Александрович
(инициалы, фамилия)